



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 14 de enero de 2013

Generación Térmica (MWh)	14-ene
Central Battle	-12
• Sala B	-4
• Sa	0
• 6a	0
• Motores	-8
Central La Tablada	-77
Central P. del Tigre	-9
• PTI	-8
• APR	-2
Aggreko (MVA y MVB)	-1
Central Maldonado	20
Generación Hidráulica (MWh)	
C.G. Terra	2.770
C. Baygorria	1.732
C. Palmar	2.862
C. Salto Grande	20.283
Importación (MWh)	Por País
Argentina	0
• Contingente	0
Brasil	-4
• Rivera	-4
• SADI	0
Otros Generadores (MWh)	
UPM + Gen. Distribuida	1.902
TOTAL Generación (MWh)	29.467



Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	65
• Hidráulica	65
• Térmica	0
Exportación a Brasil	0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)


Demanda Programada (MWh)

Diferencia (MWh)


Ejecutada - Programada




Composición de la Demanda S.I.N.



Generación por Fuente (Demanda + Expo.)




Despacho Programado vs Ejecutado por Fuente





EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución




COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,48	79,49
Baygorria	53,93	53,87
Palmar	39,56	39,57
SGU	36,47	36,45

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70,00	80,70
Baygorria	53,00	54,50
Palmar	36,00	40,00
Salto Grande	30,00	35,00




Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande



TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	584	553
Baygorria	591	620
Palmar	512	445
SGU	4.137	4.147

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	138
Baygorria	0	576
Palmar	0	620
SGU	6.300	6.256



VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	36,45
Cota Vista Arg	36,45
Cota real	36,45
Dif. Energ. (U - A) ACUMULADO	0

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	1.591	4.586

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

La demanda resultó 2,12 % inferior a la prevista
Se registró generación eólica, por 16,1 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 64 MW medios, de los cuales:
38,45 MW de UPM S.A.; 11,48 MW de Galfer S.A.; 9,93 MW de Bioener S.A.; 2,47 MW de Ponlar S.A.; 1,66 MW de Weyerhaeuser Productos S.A.;

No se generó energía por concepto de térmica distribuida
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
Se exportaron 65 MWh (2,7 MW medios) hacia Argentina por excedentes de vertimiento en SG.
Al momento están faltando medidas de Las Rosas.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata